

## DISTRIBUTORS OF VARIETIES / AGENTS DE DISTRIBUTION DE SEMENCE

### Bishop Seeds

P. O. Box 171, Harriston,  
Ontario, N0G 1Z0 www.bishopseeds.ca  
Ph: 1-800-411-2062 Fax: 519-338-2510

### Brett Young

Box 99, St. Norbett Postal Station,  
Winnipeg, Manitoba R3V 1L5 www.brettyoung.ca  
Ph: 204-261-7932 Fax: 204-275-7333

### Elite Seeds

Ph: 1-519-282-6701 www.eliteseeds.ca  
Seed available through: The Agromart Group  
www.agromartgroup.com

### Evergreen Seed Co. Ltd.

13847 The Gore Rd.,  
Bolton, Ontario, L7E 0W8  
pbarker@evergreenseed.ca www.evergreenseed.ca  
Ph: 905-857-5721 or 1-888-207-5001

### General Seed Co. 2000 Ltd.

Box 3, RR#1,  
Alberton, Ontario, L0R 1A0  
Ph: 905-648-2101 Fax: 905-648-6429

### GROWMARK Inc.

1 Chandaria Place, Unit 5  
Kitchener, Ontario, N2C 2S3  
www.growmark.com  
Ph: 519-895-4255 Fax: 800-787-7076

### Hyland Seeds

5 Hyland Drive, P. O. Box 1090,  
Blenheim, Ontario, N0P 1A0  
info@hylandseeds.com www.hylandseeds.com  
Ph: 800-265-7403 Fax: 519-676-6800

### Mapleseed

Box 1068, Lindsay,  
Ontario, K9V 5N4 www.mapleseed.ca  
Ph: 800-461-7645 Fax: 705-324-1803

### Mycogen Seeds

73 Cecile Avenue  
Chatham, Ontario N7M 5S2 www.mycogen.ca  
Ph: 519-380-0605 Fax: 519-380-0607

### PACER SEEDS

8400 Huntington Road,  
Vaughan, Ontario, L4L 1A5  
Ph: 1-877-75-PACER Fax: 905-856-7509

### PICKSEED

Box 304, 1 Greenfield Road,  
Lindsay, Ontario, K9V 4S3 www.pickseed.com  
Ph: 800-661-GROW Fax: 705-878-9249

### Pioneer Hi-Bred Ltd.

Box 730,  
Chatham, Ontario, N7M 5L1  
www.pioneer.com  
Ph: 800-265-9435 Fax: 519-436-6753

### PRIDE Seeds

Box 1088,  
Chatham, Ontario, N7M 5L6  
sales@prideseed.com www.prideseed.com  
Ph: 800-265-5280 Fax: 519-354-8155

### ProRich Seeds Inc.

333259 Plank Line (#19 Hwy)  
Mount Elgin, Ontario, N0J 1N0  
deb\_prorich@hotmail.com  
Ph: 519-485-3447 Fax: 519-485-1354

### Quality Seeds Ltd.

8400 Huntington Road,  
Vaughan, Ont., L4L 1A5  
support@qualityseeds.ca www.qualityseeds.ca  
Ph: 877-856-7333 Fax: 905-856-7509

### SeCan

400-300 Terry Fox Drive  
Kanata, Ontario, K2K 0E3  
www.secan.com mharry@secan.com  
Ph: 866-797-7874 Fax: 519-423-6933

### Speare Seeds

Box 171, Harriston,  
Ontario, N0G 1Z0  
spearese@wightman.ca  
Ph: 519-338-3840 Fax: 519-338-2510

## ONTARIO FORAGE CROPS COMMITTEE

The Ontario Forage Crops Committee (OFCC) reviews research work on forage species and uses this information to prepare production recommendations. As part of this effort, the committee evaluates under Ontario conditions the performance of experimental and commercial varieties of forages. This brochure summarizes the performance and characteristics of varieties that the committee has supported for registration in Canada. The brochure and further information are available at: **GoForages.ca**

The committee is made up of representatives of The Canadian Food Inspection Agency Variety Registration Office, the Canadian Seed Growers Association, the Canadian Seed Trade Association, the Dairy Farmers of Ontario, the Beef Farmers of Ontario, the Ontario Forage Council, the Ontario Ministry of Agriculture and Food and Rural Affairs, the Ontario Soil and Crop Improvement Association and the University of Guelph.

Tests are conducted each year by the following agencies: the University of Guelph agricultural research stations at Elora, Kemptville and New Liskeard, and the Thunder Bay Agricultural Research Station.

### COMITÉ DES PLANTES FOURRAGÈRES DE L'ONTARIO

Le comité des plantes fourragères de l'Ontario (CPFO) examine les activités de recherche sur les espèces fourragères et utilise cette information pour préparer des recommandations de production. Une grande partie des efforts du comité est consacrée à l'évaluation des cultivars expérimentaux et commerciaux sous les conditions climatiques de l'Ontario. Ce carnet consigne diverses informations sur les cultivars que le comité a supporté pour enregistrement au Canada. Cette brochure et plus d'information sont disponible à notre adresse: **GoForages.ca**

Cet organisme est composé de représentants de l'Agence canadienne d'inspection des aliments bureau d'enregistrement des variétés, de l'Association Canadienne des Producteurs de Semences, de l'Association Canadienne des Commerçants de Semences, des Producteurs de Lait de l'Ontario, de l'Association des Eleveurs de Bovins de l'Ontario, du Conseil des Plantes Fourragères de l'Ontario, du Ministère d'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales de l'Ontario, de l'Association d'Amélioration des Sols et Récoltes de l'Ontario et de l'Université de Guelph.

Le comité coordonne la réalisation d'essais conduits par les agences suivantes: les stations de recherches de l'Université de Guelph à Elora, Kemptville et New Liskeard, et par la station de recherche à Thunder Bay.

**No part of this brochure may be reproduced, in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without prior written permission from the Ontario Forage Crops Committee.**

**Toute reproduction sous tout format en totalité ou en partie des tableaux et des textes présentés sans permission écrite du Comité des Plantes Fourragères de l'Ontario est interdite.**

# 2014

## ONTARIO FORAGE CROP VARIETY PERFORMANCE



## PLANTES FOURRAGÈRES COMPORTEMENT DES CULTIVARS

GoForages.ca

## ALFALFA/LUZERNE

| Cultivar        | Composite Yield Index <sup>1,2</sup><br>Indice de rendement composé<br>% of mean/de la moyenne |     |                   | Pest Reaction <sup>3</sup><br>Résistance aux ravageurs |    |     |     |    | Distributor/Distributeur        | Year Supported by OFCC<br>Année soutenu par le CPFO |
|-----------------|--|-----|-------------------|--|----|-----|-----|----|---------------------------------|---|
|                 | Harvest Year<br>Année de récolte   |     |                   | BW   | VW | PRR | PLH | FW |                                 |   |
|                 | 1  | 2+  | 3& 4 <sup>4</sup> |  |    |     |     |    |                                 |   |
|                 | 1  | 2+  | 3& 4 <sup>4</sup> | BW   | VW | PRR | PLH | FW |                                 |   |
| Ascend          | 104  | 105 | 109               | HR   | HR | HR  | S   | HR | Elite Seeds                     | 2011  |
| Assalt ST       | -  | -   | -                 | HR   | HR | HR  | S   | HR | PICKSEED                        | 2013  |
| Concept         | 102  | 102 | 106               | HR   | HR | HR  | S   | -  | Evergreen Seed                  | 2004  |
| Dakota          | 103  | 104 | -                 | R  | MR | HR  | S   | R  | General Seed Co. 2000 Ltd.      | 2006  |
| ELEVATE         | 105  | 101 | 99                | HR   | HR | HR  | S   | -  | General Seed Co. 2000 Ltd.      | 2007  |
| ENDURANCE       | -  | -   | -                 | HR   | HR | HR  | S   | HR | General Seed Co. 2000 Ltd.      | 2013  |
| Evermore        | 103  | 101 | 101               | HR   | HR | HR  | S   | HR | ProRich Seeds Inc.              | 2009  |
| FORCE           | 105  | 102 | 106               | HR   | HR | HR  | S   | R  | General Seed Co. 2000 Ltd.      | 2007  |
| Foremost        | 100  | 103 | 104               | HR   | HR | HR  | S   | -  | ProRich Seeds Inc.              | 2010  |
| Fortune         | -  | -   | -                 | HR   | HR | HR  | S   | HR | Mapleseed                       | 2013  |
| FSG400LH        | 99   | 98  | 97                | HR   | HR | HR  | HR  | HR | Quality Seeds Ltd.              | 2009  |
| Genoa           | 105  | 103 | 102               | HR   | HR | HR  | S   | HR | Mapleseed                       | 2004  |
| Leader          | -  | -   | -                 | HR   | HR | HR  | S   | HR | PICKSEED                        | 2007  |
| Lexus           | 99   | 102 | 101               | HR   | HR | HR  | S   | -  | Evergreen Seed                  | 2009  |
| Magnum VI Wet   | 106  | 105 | 109               | HR   | HR | HR  | S   | HR | Elite Seeds                     | 2008  |
| MARVEL          | 101  | 103 | 105               | HR   | HR | HR  | S   | HR | PACER SEEDS                     | 2009  |
| MEGAGRAZE       | -  | -   | -                 | HR   | HR | HR  | S   | -  | Quality Seeds Ltd., PACER SEEDS | 2011  |
| OAC SUPERIOR    | 101  | 103 | 105               | R  | R  | MR  | S   | -  | ProRich Seeds Inc.              | 2009  |
| PERFORMER       | -  | -   | -                 | HR   | HR | HR  | S   | HR | General Seed Co. 2000 Ltd.      | 2011  |
| Prize           | -  | -   | -                 | HR   | HR | HR  | S   | HR | PRIDE Seeds Ltd.                | 2011  |
| Prolific II     | 99   | 97  | -                 | HR   | HR | HR  | S   | HR | Hyland Seeds                    | 2010  |
| QWEST           | 102  | 100 | -                 | HR   | HR | HR  | S   | HR | General Seed Co. 2000 Ltd.      | 2006  |
| RADAR           | 102  | 97  | 97                | HR   | R  | R   | S   | -  | Speare Seeds                    | 2006  |
| Satellite       | 99   | 101 | 101               | HR   | R  | HR  | S   | -  | Quality Seeds Ltd.              | 2004  |
| Shockwave BR    | -  | -   | -                 | HR   | HR | HR  | S   | HR | Brett Young Seeds Ltd           | 2013  |
| SHOWDOWN        | 101  | 101 | 100               | HR   | HR | HR  | S   | -  | Quality Seeds Ltd.              | 2011  |
| STEALTH II      | -  | -   | -                 | HR   | HR | HR  | S   | -  | Quality Seeds Ltd.              | 2011  |
| STELLAR FG      | 102  | 104 | 104               | HR   | R  | HR  | S   | -  | Quality Seeds Ltd.              | 2007  |
| Stockpile       | -  | -   | -                 | HR   | HR | HR  | S   | HR | Brett Young Seeds Ltd.          | 2013  |
| Super Nova      | 99   | 98  | 101               | HR   | HR | HR  | S   | HR | Mapleseed                       | 2006  |
| TOWER ST        | -  | 98  | -                 | R  | R  | R   | S   | HR | Quality Seeds Ltd.              | 2007  |
| TrailBlazer 4.0 | -  | -   | -                 | HR   | HR | HR  | HR  | HR | PICKSEED                        | 2007  |
| Valid           | 103  | 103 | 100               | HR   | HR | HR  | S   | -  | Evergreen Seed                  | 2008  |
| Vision          | -  | -   | -                 | HR   | HR | HR  | S   | HR | PICKSEED                        | 2009  |
| WL 319 HQ       | 101  | 102 | 103               | HR   | HR | HR  | S   | HR | GROWMARK Inc.                   | 2004  |
| WL343HQ         | 101  | 102 | 108               | HR   | HR | HR  | S   | HR | GROWMARK Inc.                   | 2007  |
| WL 348AP        | 101  | 100 | 100               | HR   | HR | HR  | S   | HR | GROWMARK Inc.                   | 2008  |
| WL 353 LH       | 96   | 92  | 96                | HR   | HR | HR  | HR  | HR | GROWMARK Inc.                   | 2011  |
| WL 354 HQ       | 99   | 98  | -                 | HR   | HR | HR  | S   | HR | GROWMARK Inc..                  | 2013  |
| WL 357 HQ       | 100  | 102 | 106               | HR   | HR | HR  | S   | HR | GROWMARK Inc.                   | 2006  |
| 135             | -  | 105 | 109               | HR   | HR | HR  | S   | HR | ProRich Seeds Inc.              | 2010  |
| 4S417           | 109  | 104 | 109               | HR   | HR | HR  | S   | HR | Mycogen Seeds                   | 2010  |
| 4010 BR         | 107  | 106 | -                 | HR   | HR | HR  | S   | HR | Brett Young Seeds Ltd.          | 2010  |
| 4020 MF         | 99   | 105 | 101               | HR   | HR | HR  | S   | HR | Brett Young Seeds Ltd.          | 2013  |
| 4030            | 106  | 102 | -                 | HR   | HR | HR  | S   | HR | Brett Young Seeds Ltd.          | 2010  |
| 54Q32           | 99   | 102 | 104               | HR   | HR | HR  | S   | HR | Pioneer Hi-Bred                 | 2009  |
| 55H94           | 96   | 97  | -                 | HR   | HR | HR  | HR  | HR | Pioneer Hi-Bred                 | 2011  |
| 55V12           | 100  | 100 | 101               | R  | HR | HR  | S   | HR | Pioneer Hi-Bred                 | 2010  |
| 55V48           | 101  | 102 | 100               | HR   | R  | HR  | S   | HR | Pioneer Hi Bred                 | 2007  |
| 55V50           | 106  | 102 | -                 | HR   | HR | HR  | S   | HR | Pioneer Hi-Bred                 | 2011  |

### ALFALFA TABLE FOOTNOTES / NOTES SUR LE TABLEAU DE LUZERNE

- The varieties listed have not all been tested in the same trials. Composite Yield Index indicates performance of a variety relative to the average yield of all trials in which the variety has been tested. Les variétés incrites n'ont pas toutes été évaluées dans les mêmes essais. L'Indice Composé de Rendement indique la performance d'une variété relative au rendement moyen de tous essais dans lesquels la variété a été essayée.
- A dash (-) indicates fewer than three public yield tests available. Un trait (-) indique que moins de trois essais publics sont disponibles.
- HR = Highly Resistant (more than 50% resistant plants), R = Resistant (31 to 50% resistant plants), MR = Moderately Resistant (15 to 30% resistant plants), S = Susceptible (less than 15% resistant plants).  
 BW = Bacterial wilt, VW = Verticillium wilt, PRR = Phytophthora Root Rot, PLH = Potato Leafhopper, FW = Fusarium Wilt  
 HR = Hautement résistant (plus de 50% de plants résistants), R = Résistant (31 à 50% de plants résistants), MR = Modérément Résistant (15 à 30% de plants résistants), S = Sensible (moins de 15% de plants résistants).  
 BW = Flétrissement bactérien, VW = Verticilliose, PRR = Phytophthora, PLH = Cicadelle de la pomme de terre, FW = Fusarium Wilt
- 3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> year alfalfa indexes indicate relative persistence among varieties on this list. As a guide, 3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> year indexes less than 100 indicate below average persistence, between 100 and 105 indicates good persistence, and above 105 indicates very good persistence. L'indice du rendement pour la 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> année représente la persistance relative parmi les cultivars. Un indice inférieur à 100 démontre une persistance sous la moyenne, entre 100 et 105 démontre une bonne persistance et un indice de 105, ou plus, démontre une très bonne persistance.

### BIRD'S-FOOT TREFOIL / LOTIER CORNICULÉ

| Cultivar   | Yield/Rendement (% of/de Leo) <sup>1</sup> |            | First flower/<br>Date de floraison | Regrowth/Regain | Distributor/Distributeur |
|------------|--|------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|
|            | Timothy mixture/<br>Mélange avec fléole    |            |                                    |                 |                          |
|            | South/Sud                                  | North/Nord | Elora                              |                 |                          |
| Bull       | 101  | 106        | 23 /06                             | Good/Bon        | PICKSEED                 |
| Empire     | 98   | 103        | 01 /07                             | Medium/Moyen    | Public Cultivar          |
| Exact      | 101  | 108        | 23 /06                             | Medium/Moyen    | GROWMARK Inc.            |
| Leo        | 100  | 100        | 23 /06                             | Medium/Moyen    | Public Cultivar          |
| OAC Bright | 101  | 103        | 23 /06                             | Medium/Moyen    | Bishop Seeds             |
| Wellington | 100  | 104        | 23 /06                             | Good/Bon        | Mapleseed                |

1. Average yield of Leo in Southern Ontario trials 8.6 t/ha; in Northern Ontario trials 7.7 t/ha. Le rendement moyen de Léo dans le sud de l'Ontario: 8,6 t/ha; dans le nord de l'Ontario: 7,7 t/ha.

### DOUBLE-CUT RED CLOVER / TRÈFLE ROUGE À DEUX COUPES

| Cultivar    | Yield/Rendement (% of/de Tempus) <sup>1</sup> |            |            |            | First flower/<br>Date de floraison | Distributor/Distributeur   |
|-------------|---|------------|------------|------------|------------------------------------|----------------------------|
|             | South/Sud                                     |            | North/Nord |            |                                    |                            |
|             | Year/Année                                    | Year/Année | Year/Année | Year/Année | Elora                              |                            |
| AC Endure   | 94  | 94         | 95         | 97         | 09 /06                             | Quality Seeds Ltd.         |
| Belle       | 95  | 89         | 93         | 93         | 08 /06                             | Mapleseed, PRIDE Seeds     |
| Scarlett II | -   | -          | -          | -          | -                                  | General Seed Co. 2000 Ltd. |
| Tempus      | 100   | 100        | 100        | 100        | 10 /06                             | PICKSEED                   |
| Wildcat     | -   | -          | -          | -          | -                                  | Brett Young Seeds Ltd.     |

1. Average yield of Tempus in first year: Southern Ontario trials 9.7 t/ha; Northern Ontario 8.7 t/ha; in second year: Southern Ontario 9.3 t/ha; Northern Ontario 6.1 t/ha. Pour la première année, le rendement moyen de Tempus est 9,7 t/ha dans le sud de l'Ontario et 8,7 t/ha dans le nord de l'Ontario. Pour la deuxième année, c'est 9,3 t/ha pour le sud de l'Ontario et 6,1 t/ha pour le nord de l'Ontario.

### WHITE CLOVER / TRÈFLE BLANC

| Cultivar  | Yield/Rendement (% of/de Alice) <sup>1</sup> |            | Distributor/Distributeur |
|-----------|--|------------|--------------------------|
|           | Orchardgrass mixture / Mélange avec dactyle  |            |                          |
|           | South/Sud                                    | North/Nord |                          |
| Alice     | 100  | 100        | Bishop Seeds             |
| Crescendo | -  | -          | PICKSEED, Mapleseed      |
| Osceola   | 102  | 97         | Speare Seeds             |
| WILL      | 105  | 107        | Quality Seeds Ltd.       |

1. Average yield of Alice, Southern Ontario 7.5 t/ha; in Northern Ontario trials 5.6 t/ha. Le rendement moyen d'Alice dans le sud de l'Ontario: 7,5 t/ha; dans le nord de l'Ontario: 5,6

### RYEGRASS/RAY-GRASS

| Cultivar  | Yield/Rendement |            | Distributor/Distributeur         |
|---|-----------------|------------|----------------------------------|
|   | South/Sud       | North/Nord |                                  |
| <b>Westerwold Annual Ryegrass/Ray-grass annuel (% of/de Barspectra)<sup>1</sup></b> |                 |            |                                  |
| Barspectra (tetraploid)   | 100             | 100        | Bishop Seeds                     |
| <b>Italian Ryegrass/Ray-grass Italien (% of/de Maris Ledger)<sup>1</sup></b>        |                 |            |                                  |
| Maris Ledger (tetraploid)   | 100             | 100        | Several Distributors             |
| Max (tetraploid)  | -               | 109        | PICKSEED                         |
| <b>Perennial Ryegrass/Ray-grass vivace<sup>1</sup></b>                              |                 |            |                                  |
| Remington (tetraploid)  | 100             | -          | Speare Seeds, ProRich Seeds Inc. |

1. Average yield of Barspectra, Maris Ledger and Remington Southern Ontario trials 6.2, 6.0 and 8.9 t/ha; in Northern Ontario trials 6.0 and 5.4 t/ha. Le rendement moyen de Barspectra, Maris Ledger et Remington dans le sud de l'Ontario; 6,2, 6,0 et 8,9 t/ha; dans le nord de l'Ontario; 6,0 et 5,4 t/ha. A dash (-) indicates that fewer than three public yield tests are available. Un trait (-) indique que moins de trois essais publiques sont disponibles.

### BROMEGRASS / BROME

| Cultivar            | Species       | Yield/Rendement <sup>1,2</sup>                  |            |   |            | Heading date/<br>Date d'épiaison | Distributor/Distributeur |
|---------------------|---------------|---|------------|---|------------|----------------------------------|--------------------------|
|                     |               | Hay management/<br>Gestion de foin <sup>1</sup> |            | Frequent cutting/<br>Coupe fréquente <sup>2</sup> |            |                                  |                          |
|                     |               | South/Sud                                       | North/Nord | South/Sud   | North/Nord | Elora                            |                          |
| <b>Meadow Brome</b> |               |   |            |   |            |                                  |                          |
| Armada              | Meadow/Prés   | 124   | -          | -   | -          | -                                | SeCan                    |
| Admiral             | Meadow/Prés   | 131   | -          | -   | -          | -                                | SeCan                    |
| Fleet               | Meadow/Prés   | 107   | 89         | 123   | 96         | 15 /05                           | SeCan                    |
| Paddock             | Meadow/Prés   | 100   | 82         | 124   | 98         | 15 /05                           | PICKSEED                 |
| <b>Smooth Brome</b> |               |   |            |   |            |                                  |                          |
| PEAK                | Smooth/Inerme | 100   | 100        | -   | 100        | 24 /05                           | Quality Seeds Ltd.       |

1. Average yield of Peak in hay management, southern Ontario trials 7.8 t/ha; in northern Ontario trials 9.3 t/ha. Le rendement moyen de Peak dans la gestion du foin dans le sud de l'Ontario: 7,8 t/ha; dans le nord de l'Ontario: 9,3 t/ha.
2. Average Yield of Peak in frequent cutting in southern Ontario 7.6 t/ha; in northern Ontario trials 7.8 t/ha. Le rendement moyen de Peak sous coupe fréquente dans le sud de l'Ontario: 7,6 t/ha; dans le nord de l'Ontario: 7,8 t/ha.

A dash (-) indicates that fewer than three public yield tests are available. Un trait (-) indique que moins de trois essais publiques sont disponibles.

**TIMOTHY-EARLY HARVEST MANAGEMENT / FLÉOLE - RÉCOLTE SOUS RÉGIME HÂTIF**

| Cultivar | Yield/Rendement<br>(% of/de Richmond) <sup>1,2</sup> |            | Heading date/<br>Date d'épiaison | Regrowth/<br>Regain | Distributor/Distributeur         |
|----------|--|------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|          | South/Sud  | North/Nord | Elora                            |                     |                                  |
| Derby    | 102  | -          | 29 /05                           | Good/Bon            | GROWMARK Inc.                    |
| Richmond | 100  | 100        | 27 /05                           | Medium/Moyen        | PICKSEED, Mapleseed, PRIDE Seeds |

- 1 Average yield of Richmond, Southern Ontario trials 8.5 t/ha; in Northern Ontario trials 6.7 t/ha. Le rendement moyen de Richmond dans le sud de l'Ontario: 8,5 t/ha; dans le nord de l'Ontario: 6,7 t/ha.
2. A dash (-) indicates that fewer than three public yield tests are available. Un trait (-) indique que moins de trois essais publiques sont disponibles.

**TIMOTHY-LATE HARVEST MANAGEMENT / FLÉOLE - RÉCOLTE SOUS RÉGIME TARDIF**

| Cultivar | Yield/Rendement<br>(% of/de Climax) <sup>1</sup> |            | Heading date/<br>Date d'épiaison | Regrowth/<br>Regain | Distributor/Distributeur   |
|----------|--|------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|
|          | South/Sud  | North/Nord | Elora                            |                     |                            |
| AURORA   | 108  | 102        | 07 /06                           | Good/Bon            | Speare Seeds               |
| Climax   | 100  | 100        | 05 /06                           | Medium/Moyen        | Public Cultivar            |
| Crest    | 112  | 103        | -                                | Excellent           | GROWMARK Inc,              |
| EXPRESS  | 114  | 107        | 05 /06                           | Excellent           | Quality Seeds Ltd.         |
| Itasca   | 107  | 106        | 05 /06                           | Good/Bon            | ProRich Seeds Inc.         |
| TREASURE | 114  | 116        | 31 /05                           | Excellent           | General Seed Co. 2000 Ltd. |

- 1 Average yield of Climax, Southern Ontario trials 8.3 t/ha; in Northern Ontario 7.0 t/ha. Le rendement moyen de Climax dans le sud de l'Ontario: 8,3 t/ha; dans le nord de l'Ontario: 7,0 t/ha.

Note: Comparisons of variety performance between timothy tables are not valid because of the different harvest management regime. Une comparaison des cultivars entre les deux tableaux de fléole est déconseillée car le régime d'exploitation est différent.

**ORCHARDGRASS / DACTYLE**

| Cultivar                                      | Yield/Rendement <sup>1</sup> |            | Heading date/ Date<br>d'épiaison | Distributor/Distributeur         |
|---|------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | South/Sud                    | North/Nord | Elora                            |                                  |
| <b>Early/Hâtif (% of/de Orca)<sup>1</sup></b> |                              |            |                                  |                                  |
| ORCA  | 100                          | 100        | 16/05                            | PICKSEED                         |
| <b>Late/Tardif (% of/de OKAY)<sup>1</sup></b> |                              |            |                                  |                                  |
| Haymaster                                     | 104                          | -          | 31 /05                           | GROWMARK Inc.                    |
| DIVIDEND VL                                   | 87                           | 100        | 11/06                            | Quality Seeds Ltd.               |
| OKAY  | 100                          | 100        | 01/06                            | PICKSEED, Mapleseed, PRIDE Seeds |
| Proper  | 102                          | -          | 31/05                            | Quality Seeds Ltd, PACER SEEDS   |

- 1 Average yield of Orca, Southern Ontario trials 8.4 t/ha; in Northern Ontario trials 7.9 t/ha. Average yield of OKAY, Southern Ontario trials 7.4 t/ha; in Northern Ontario 7.4 t/ha. Le rendement moyen de Orca dans le sud de l'Ontario: 8,4 t/ha; dans le nord de l'Ontario: 7.9 t/ha. Le rendement moyen de OKAY dans le sud de l'Ontario: 7,4 t/ha; dans le nord de l'Ontario: 7,4 t/ha.

**OTHER GRASSES / AUTRES GRAMINÉES**

| Cultivar   | Yield/Rendement |            | Heading date/ Date d'épiaison | Distributor/Distributeur         |
|--|-----------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|
|  | South/Sud       | North/Nord | Elora                         |                                  |
| <b>REED CANARYGRASS / ALPISTE ROSEAU (% of/de Palaton)<sup>1</sup></b> |                 |            |                               |                                  |
| MARATHON <sup>2</sup>  | 96              | 104        | 28 /05                        | Quality Seeds Ltd., PACER SEEDS  |
| Vantage  | 101             | 103        | 31 /05                        | PICKSEED, Mapleseed              |
| Venture <sup>2</sup>   | 100             | 97         | 31 /05                        | Speare Seeds, ProRich Seeds Inc. |
| <b>TALL FESCUE / FÉTUQUE ÉLEVÉE (% of/de Courtenay)<sup>1</sup></b>    |                 |            |                               |                                  |
| Carnival   | 105             | 97         | 19 /05                        | PICKSEED                         |
| Courtenay  | 100             | 100        | 30 /05                        | Quality Seeds Ltd.               |
| Kora   | 106             | 102        | 06/06                         | Quality Seeds Ltd., PACER SEEDS  |
| YUKON  | 105             | 95         | -                             | General Seed Co. 2000 Ltd.       |
| <b>MEADOW FESCUE / FÉTUQUE DES PRÉS (% of/de Mimer)<sup>1</sup></b>    |                 |            |                               |                                  |
| Pradel   | 104             | 101        | 25/05                         | Speare Seeds, Bishop Seeds       |

- 1 Average yield of Palaton, Courtenay, and Mimer, Southern Ontario trials 9.9, 8.9 and 5.9 t/ha; in Northern Ontario trials 8.1, 8.5 and 5.7 t/ha. Le rendement moyen de Palaton, de Courtenay et Mimer dans le sud de l'Ontario; 9,9 8,9 et 5,9 t/ha; dans le nord de l'Ontario; 8,1 8,5 et 5,7 t/ha.
- 2 Varieties with significantly lower levels of gramine alkaloid. High levels of gramine alkaloid reduces palatability and intake. Cultivars avec un niveau inférieur d'alcaloïdes gramine. L'ingestion et l'appétabilité sont réduits par un niveau élevé d'alcaloïdes gramine.